

UNE GAMME PROFESSIONNELLE INNOVANTE CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE

# arrément

500ml









#### Dégrippant, lubrifiant multifonctions

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées (raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots...)

LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...). PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline. HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.

Non conducteur, compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques



- Non conducteur
- Chasse l'humidité et protège le moteur
- Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
- Nettoie et évite la corrosion



Lot de 24500.06 x 6





















KARZHAN, (Nettoyer, récurer en breton) est une gamme innovante de produits d'entretien. On y retrouve le meilleur de l'industrie française avec un concentré de savoir en chimie et biotechnologique.

UNE GAMME PROFESSIONNELLE INNOVANTE CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE

KARZHAN inaugure une nouvelle ère de l'entretien technique avec 3 piliers fondateurs : 1Super Efficacité

2Super Sécurité

3Super Prix

Le mode **ESP** pour tenir la route face aux situations du quotidien!

La gamme est composée de :

L'entretien technique véhicule (nettoyants plastiques, regonfles pneus, dégraissants,...)

L'équipement (Dérouleurs, Balais, Bobines d'essuyages,...)

La droguerie technique (Aérosols multifonctions et spécifiques, savons,...)

La droguerie extérieure (Anti-Frelons et insectes, Anti mousse, traitement des sols,...)

 La droguerie intérieure (Nettoyants, désinfectants, dégraissants,...)



# Sommaire

# ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES

Dégrippant, Lubrifiant, Multifonctions	4
Graisse en spray	5
Graisse	6
Nettoyant frein	7
Nettoyant intérieur - extérieur véhicules	8
Solvant - Dégraissant - Nettoyant	0
Antigel pulvérisateur, Shampoing carrosserie	12





# NETTOYAGE

Lavage manuel		13
Accessoire de net	toyage - Lavage	manuel14
Papier d'essuyage		18

# DROGUERIE INTERIEURE

Savon	19
Entretien cuisine et sol intérieur	21
Lessive textile - Entretien sol intérieur	22
Savon - Produit ménager multiusage	23
Entretien vitre et cuisine	24
Entretien salle de bain et toilettes	25





# DROGUERIE EXTERIEURE

Entretien terrasse, toiture, sol extérieur,	
pMur2	6
Anti-nuisible- Jardin 2	27

# ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES / Droguerie technique

#### Dégrippant, lubrifiant multifonctions

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées ( raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots...) LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...). PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline. HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact. Non conducteur, compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.



- Non conducteur
- Chasse l'humidité et protège le moteur
- Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
- Nettoie et évite la corrosion









500 ml Réf. 24500

500 ml Réf. 24500.06 Le lot de 6

5 L Réf. 24502

25 L Réf. 24506

200 L Réf. 24510

#### Super dégrippant

Le super dégrippant a été spécialement développé pour assurer un dégrippage rapide des pièces rouillées ou bloquées avec une efficacité accrue.



- Compatibilité multisupport
- Chasse l'humidité et assure une protection antirouille





400 ml Réf. 24550

#### Lubrifiant au PTFE

Lubrifie les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement. Protège de la corrosion les pièces métalliques et protège de l'humidité le matériel électrique. Nettoie les pièces mécaniques, moteurs. Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.



- Repousse l'eau et l'empêche ensuite de pénétrer
- Laisse un film protecteur anticorrosion
- ) Hydrofuge, chasse l'humidité
- N'attire pas la saleté, la poussière, l'huile





LUBRIFIAN

#### Lubrifiant silicone

Le lubrifiant silicone est à base de silicone de qualité supérieure. Permet de lubrifier sans tacher.



- **Lubrifiant sec et** invisible multisupport
- Séchage rapide après application
- Protège de l'humidité
- Formule propre, n'attire pas les salissures



400 ml Réf. 24580

LUBRIFIANT

#### Lubrifiant aluminium haute température

Lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide. Excellent lubrifiant et anti corrosif. Très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. De -30°C à +600°C. Pénétrabilité NFT60132 : 310/340.



400 ml Réf. 24590



#### Lubrifiant convoyeur et chaîne

Graisse à très hautes performances. Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...



- **)** Lubrifiant résistant aux vibrations
- Application multisupport
- Résiste à l'humidité et aux projections d'eau







## Droguerie technique

# / ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES

#### Graisse au lithium

Graisse avec épaississant organique, supérieure aux graisses classiques. Grade NLGI2.



Forte adhérence **Lubrification durable** 





400 ml Réf. 24560

#### Graisse blanche

Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc... Résiste à des charges importantes.



- ) Graisse blanche Water Proof
- ) Compatibilité multisupport
- Résistance extrême
- Idéale pour les applications métal sur métal





400 ml Réf. 24552

#### ) Graisse longue durée

La graisse longue durée est une graisse verte au lithium qui supporte des pressions élevées, protège efficacement contre le vieillissement. Plage d'utilisation en continu: - 20°C à + 150°C.



- Bonne adhésivité aux métaux
- Lubrification extrêmement durable





400 ml Réf. 24584

#### Graisse marine

La graisse marine KARZHAN est à base de graisse de type butyreuse ambrée lithique (Water Proof). Permet l'utilisation sur le matériel fonctionnant dans l'eau, la boue, les intempéries. Plage d'utilisation : - 20°C à + 150°C.



- ) Excellente adhérence aux pièces métalliques
- Compatibilité multisupport





400 ml Réf. 24556

#### Graisse MOS2

Lubrifiant à base de graisse lithium et de MOS2.



- Augmente la durée de vie des mécanismes
- Graisse au bisulfure de molybdène
- Tenue haute température (450°C)





400 ml Réf. 24558

#### Graisse silicone

Facile d'utilisation. Graisse silicone de haute viscosité utilisée pour la lubrification, l'isolation et la protection.



- **)** Lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement
- Protection anticorrosion

400 ml





#### Graisse batterie

La graisse contient un agent d'adhérence, Protège les bornes et les contacts de batterie contre la corrosion et l'oxydation. Séchage rapide.



- ) Graisse avec épaississant supérieur
- Formule longue durée
- **)** Compatibilité multisupport





400 ml Réf. 24562

#### Graisse CODEX

Graisse de type gel translucide à base d'huile minérale codex pour l'industrie alimentaire et agro-alimentaire. Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc... Utilisable dans des atmosphères humides.



) Formulée pour utilisation en milieu alimentaire





400 ml Réf. 24554

#### Graisse cuivre

La graisse cuivre est un lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion. Plage d'utilisation de – 30°C à + 1100°C.



- Produit anti-grippant et anticorrosion
- Résistance haute température
- > Forte adhésivité
- > Evite le grippage des pièces mécaniques





400 ml Réf. 24564

# ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES / Droguerie technique

#### ) Graisse blonde multiservices

Grade NLGI2. Très bonne protection contre la corrosion. Excellente résistance à l'eau. Large plage d'utilisation. Pour roulement et paliers. Composition: calcium / anhydre. Température d'utilisation de -30°C à +120°C. Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

\*\*\*\*\*\*



Large plage d'utilisation





400 g Réf. 10315

A visser

400 q

## Graisse verte extrême pression

Grade NLGI2. Graisse résistante à l'eau. Bonne protection anti-corrosion. Convient à la lubrification de paliers lisses et de roulements, guidages linéaires, cardans. Composition: calcium / anhydre. Température d'utilisation de -30°C à 130°C. Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

> Bonne protection anti-corrosion

Réf. 10302



#### 400 a

Réf. 10317

Standard



#### 400 q

Réf. 10497

A visser



50 kg

Réf. 10381

Réf. 10498

## Graisse bleue extrême pression cartouche de 400g

Grade NLGI2. Excellente adhérence. Convient à la lubrification de paliers, roulements, cardans, axes, articulations, glissières, et crémaillères. Excellente tenue à l'eau même en milieu marin. Composition: lithium / calcium. Température d'utilisation de -30°C à +120°C, MAX. 130°C. Domaines d'utilisation: agriculture, travaux publics, poids-lourds.



400 g

Réf. 61925 Standard

centralisée



400 g

Réf. 10473 A visser

#### Graisse noire mos2 + graphite - cartouche de 400g

Grade NLGI2. Excellente adhérence. Convient à la lubrification de paliers lisses, bras télescopiques, rotules, articulations, cames, galets. Composition: lithium. Température d'utilisation de -20°C à +130°C. Domaines d'utilisation : agriculture, travaux publics, poids-lourds, industrie.

25 kg

Réf. 10306



10000

5 kg

Réf. 10304

Adaptée aux charges élevées



400 g

Réf. 61928 Standard



400 g

Réf. 61930 A visser

#### Graisse lubrifiante EP00 - seau de 5kg

Grade EP00 / NLGI00. Boîtier de herse, lamier, engrenages sous carter. Excellente tenue à l'eau même en milieu marin. Adaptée lubrification centralisée. Composition: lithium. Température d'utilisation de -40°C à +110°C. Domaines d'utilisation : Adaptée agriculture, industrie, **lubrification** construction, marine.

5 kg Réf. 61934

#### Graisse alimentaire au PTFE

La graisse alimentaire multi-usage KARZHAN est une graisse de haute performance adaptée aux industries agro-alimentaires où il y a un risque de contact fortuit avec les aliments. Elle est également homologuée NSF H1 sous le n°157024. Grade NLGI2. Convient à la lubrification de paliers et de roulements très chargés, en présence d'humidité. Température d'utilisation de -20°C à +130°C. Composition : complexe aluminium. Domaine d'utilisation : industrie agro-alimentaire.



> Homologations alimentaires NSF-H1 ) Bonne résistance à l'eau et aux chocs 



400 g Réf. 10303



# Droguerie technique / ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES

#### Dégraissant séchage rapide

Le dégraissant séchage rapide multi-usages qui élimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.



- Dégraisse toutes les pièces mécaniques
- Séchage rapide après application





400 ml Réf. 24576

# Nettoyant freins 600ml Ne contient aucun solvant chloré, fluoré. Nettoie toutes les pièces mécaniques Séchage rapide après application Ne laisse pas de résidu

Le lot de 12 600 ml

Réf. 24630.12 Réf. 24630



#### Nettoyant freins

Nettoyant freins solvanté. Possède un haut pouvoir dissolvant. Non conducteur, non corrosif. Ne laisse pas de résidus. Pour freins à tambour, freins à disques garniture de freins, étriers de freins et patins de freins.



Réf. 62120



25 L Réf. 62122



60 L

Réf. 62124

#### Anti-adhérent soudure

Base aqueuse. Produit ininflammable qui forme un film protecteur contre les projections de soudure. Excellente compatibilité avec de nombreuses peintures ou vernis. Possède des additifs anticorrosion et passivant pour ne pas détériorer les métaux traités. Empêche l'adhérence des grattons sur les tôles, tubes et buses de soudure. N'empêche pas l'adhérence de la peinture ou l'apprêt sur les pièces traitées après utilisation.





300 ml Réf. 24588

Huile de coupe

#### Adhérent courroie

Produit spécifique pour le traitement anti-patinage des courroies. Ne durcit pas, ne sèche pas. Garde son pouvoir d'entraînement très longtemps.



Réduit considérablement l'usure



400 ml Réf. 24574



#### Détecteur de fuite

Détecte les fuites de gaz. Inerte vis à vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé... Contient des additifs anticorrosion.





400 ml Réf. 24570



# ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES /

# Droguerie technique

#### Dégivrant surface vitrée -25°C

Retire facilement le givre des vitres, des serrures de porte et du coffre de la voiture. Action rapide. Empêche la re-congélation. N'affecte pas le caoutchouc, la laque ou le chrome.



Contient un antigel.

500 ml Réf. 62148



#### Nettoyant plastique intérieur satin sans silicone

Pour le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et les autres accessoires plastiques des habitacles. Parfum subtil. Brillance soyeuse et durable. Sans silicone. Anti-statique. Propriétés anti-poussière.



500 ml Réf. 62130



#### Nettoyant moussant pour plastique intérieur

Pour le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et les autres accessoires plastiques des habitacles. Mousse à base d'eau. Antistatique. Excellentes propriétés nettoyantes.



500 ml Réf. 62132



# Destructeur d'odeur parfum citron

Aérosol puissant destiné à éliminer les mauvaises odeurs des grands et petits espaces. Facile à l'emploi et très efficace. Parfum citron. Très efficace. Excellentes propriétés désodorisantes. Effet durable.



500 ml Réf. 62134



#### Nettoyant surface vitrée

Aérosol idéal pour utilisation sur les vitres et pare-brises. Hautes propriétés dissolvantes. Mousse nettoyante et dégraissante. Facile à utiliser. Ne laisse aucun résidu.



500 ml Réf. 62136



#### Nettoyant textile mousse

Mousse nettoyante à séchage rapide permettant de nettoyer les supports en textile comme les sièges et tapis de véhicules. De hautes propriétés dissolvantes et laisse un parfum subtil. Effet sec.



500 ml Réf. 62138



#### Nettoyant goudron et résine

Retirez le goudron, le bitume, l'asphalte et la résine de votre véhicule avec le décapant KARZHAN. Facile à appliquer. PH neutre.



500 ml Réf. 62144



#### Rénovateur plastique et caoutchouc extérieur

Aérosol destiné aux parties extérieures en caoutchouc ou en plastique du véhicule. Permet de rendre au support sa brillance d'origine et d'en intensifier la couleur. Restaure la couleur. Brillance durable. Protège contre les intempéries.



500 ml Réf. 62140



## Regonfle pneus 500ml

Répare et regonfle immédiatement les pneus crevés ou dégonflés sans chambre à air. Sans démontage de la roue.



500 ml Réf. 62142



# Droguerie technique / ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES

#### Démarrage moteur instantané Start

La composition extrêmement inflammable permet un démarrage rapide du moteur. A pulvériser dans le filtre à air. Action rapide. Type de pulvérisation brumeuse. Ne laisse aucun résidu.



500 ml Réf. 62146



## **FABRIQUÉ EN BRETAGNE**



Nettoyant lustrant sans eau **AUTO KLEAN 500ml** 

Nettoyant sans rinçage, effet déperlant. Séchage rapide, brillant express.



500 ml Réf. 62220



# AUTOKLERI

Principes actifs d'origine végétale.

BY KARZHAÑ Respecte et protège l'utilisateur.

#### Nettoyant tableau de bord **AUTO KLEAN 500ml**

Produit prêt à l'emploi. Ne laisse pas de traces.



- Ne laisse pas de traces
- Parfum fraicheur fleurie
- **Finition satinée**

500 ml

Réf. 62224



#### Nettoyant jantes et chromes **AUTO KLEAN 500ml**

Produit prêt à l'emploi. Elimine les traces de goudron. Pour jantes et carrosserie.



- Efficace sur toutes salissures
- Elimine les traces de goudron
- Fait briller

500 ml

Réf. 62226



#### Nettoyant tissus et moquettes **AUTO KLEAN 500ml**

Produit prêt à l'emploi, pour nettoyer et détacher les textiles de tous types de véhicules (sièges, tapis, moquettes, textiles de portières, plages arrières, etc.).



- Désincruste les tâches
- Pénètre au cœur de la fibre
- > Parfum frais et doux

500 ml

Réf. 62228



#### Nettoyant vitres **AUTO KLEAN 500ml**

Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées (écrans, phares, miroirs..). Sans traces ni reflet.



500 ml

Réf. 62230



## Nettoyant insectes et fientes AUTO KLEAN 500ml

Produit prêt à l'emploi, idéal pour éliminer les traces d'insectes et de fientes d'oiseaux.



- ) Efficace et facile d'utilisation
- > Elimine toutes salissures
- ) Sèche rapidement

500 ml



# ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES / Droguerie technique

#### Nettoyant dégraissant concentré multi-usages

Elimine les graisses, les huiles minérales, végétales, animales, les corps gras, et l'ensemble des salissures définitivement comme les résidus carbonisés, les encres, les cires et les dépôts graisseux. S'utilise sur toutes les surfaces y compris alimentaires.





Réf. 14328

#### Solvant dégraissant pour fontaine de nettoyage

Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé. N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc. Séchage sans résidu d'évaporation. Point éclair > 61°C.







Réf. 10068



# Solvant dégraissant lessiviel pour fontaine de nettoyage

Produit non inflammable qui ne libère aucune émission de composés organiques volatiles (C.O.V.). Produit pratiquement neutre qui n'altère pas les matériaux (métal, aluminium, cuivre et alliage). Miscible dans l'eau.

**1** Solution prête à l'emploi. Le nettoyage des pièces mécaniques se fait comme avec une fontaine traditionnelle.



Réf. 14319



#### Nettoyant dégraissant concentré pour pièces mécaniques

Super nettoyant dégraissant pour tous les métaux même les plus fragiles. Pénètre les salissures, les dépôts d'hydrocarbures, de cambouis qui se trouvent sur les pièces et les moteurs. Sans COV.



10 L Réf. 14316



# Droguerie technique / ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES

#### Dégraissant universel MEKATOP

Nouvelle génération de dégraissant universel multisurfaces : ultra efficace sur les graisses et la crasse. Entretien multi-surfaces (pièces, moteurs, véhicules, engins de levage, équipements, sols...).

Formule éco-conçue sur base végétale et minérale : plus de 99 % des ingrédients sont d'origine naturelle! Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.





DÉGRAISSANT **NOUVELLE GÉNÉRATION** - FORMULE ÉCO-CONÇUE

1 L : Prêt à l'emploi 5 et 10 L : Formule concentrée. Dilution à l'eau de 20 à 50%, selon le degré de salissures.



5 L Réf. 60400



10 L Réf. 60405



## Dégraissant surpuissant MEKATOP MAX

Dégraissant pièces mécaniques prêt à l'emploi. Spécial fontaine. Formule éco-conçue sur base végétale et minérale : plus de 88% des ingrédients sont d'origine naturelle! Spécial graisses et huiles minérales. Non moussant (base solvant). Pas d'étiquetage de sécurité. Sans danger pour l'utilisateur.

1 L : Prêt à l'emploi 5 et 10 L : Formule concentrée. Dilution à l'eau de 20 à 50%, selon le degré de salissures.



5 L Réf. 60424





CO PUISSAN

10 L Réf. 60426



## Dégraissant fontaine surpuissant MEKATOP MAX

Dégraissant pièces mécaniques prêt à l'emploi. Spécial fontaine. Formule éco-conçue sur base végétale et minérale : plus de 88% des ingrédients sont d'origine naturelle ! Spécial graisses et huiles minérales. Non moussant (base solvant). Pas d'étiquetage de sécurité. Sans danger pour l'utilisateur. Contact alimentaire autorisé. Compatible auto-laveuse. Prêt à l'emploi.



Réf. 60420

Réf. 62100



60 L Réf. 62102



# ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES / Droguerie technique

Shampoing antistatique pour carrosserie

#### Antigel PULVEPROTEK biodégradable

Antigel jusqu'à -25°, biodégradable. Pour l'entretien et l'hivernage du pulvérisateur. Eco toxicologique : protège l'utilisateur et respecte l'environnement par sa composition d 'origine végétale et biodégradable. 10L à diluer selon la protection souhaitée :

- Protection à -15°C : 60% d'eau - Protection à -20°C : 50% d'eau - Protection à -25°C : 40% d'eau.

Contient des composés d'origine végétale et est facilement biodégradable. Produit fabriqué en France.

→ ANTIGEL BIODÉGRADABLE À 100%\* JUSQU'À -25°C

• RESPECTE L'ENVIRONNEMENT → COMPOSANTS D'ORIGINE VÉGÉTALE

**→ SANS DANGER POUR L'UTILISATEUR** → AUCUN PICTOGRAMME DE DANGEROSITÉ

FACILITÉ DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

→ PAS BESOIN DE BAC DE RÉTENTION



Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids lourds, véhicules légers, motos, machines agricoles, engins de TP, voitures, matériel agricole, matériel de chantier SANS ACTION MECANIQUE (extrêmement efficace sans frotter). Elimine le film statique, les graisses, gasoil, insectes, souillures de pollution atmosphérique. S'élimine parfaitement au rinçage en conservant aux carrosseries leur brillance originelle. 10 L Réf. 14325

10 L

Réf. 62000



Elimine le film statique, les graisses, gasoil, insectes, souillures de pollution atmosphérique. S'élimine parfaitement au rinçage en conservant aux carrosseries leur brillance originelle.



10 L

Réf. 14321



## Shampoing pour carrosserie et gros travaux spécial haute pression

Détergent Dégraissant surpuissant sans phosphate et sans solvant aliphatique, ininflammable, biodégradable à plus de 98%, de qualité alimentaire.



Qualité alimentaire

Biodégradable

) Sans phosphate









#### Brosse lavage bi-face

Composée de 2 faces qui couvrent une plus grande surface. Ce qui donne un nettoyage plus rapide et plus efficace. Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue. Fibres fleurées super douces, qui ne font pas de rayure. Bonne résistance aux produits nettoyants. S'adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.

Réf.	Largeur
07301	330 mm

#### Balai lave-pont fibres dures

Pour les sols, les bateaux, les exploitations agricoles et les élevages, les sols les plus durs, ciment, béton, ...

Avec bande protectrice en caoutchouc. Douille à visser.

Réf.	Largeur
07309	250 mm

Réf. 07309

Manche



#### Brosse lavage DIP

Des fibres fleurées très douces et denses pour un nettoyage efficace, sans rayure. Avec bande protectrice en caoutchouc. S'adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.

Réf.	Largeur
07303	250 mm

Réf. 07303



#### Brosse DIP Deluxe Triple





Réf. 07306

# Réf. 07307

#### Brosse quadro

4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs. Protège les carrosseries des coups de monture. S'adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.

Réf.	Largeur
07307	250 mm





# télescopique en fibre de verre

Constitué d'un élément de base en fibre de verre et un élément télescopique en aluminium double épaisseur. Ne plie pas, même sous forte pression.

manches a	plus robuste qu aluminium class n embout fileté x brosses.	iques.
Réf.	Longueur	
07313	2 x 1,2 m	

07314 2 x 1,5 m 07315 3 x 1,5 m



## Manche télescopique mi-pro alu avec passage d'eau

En aluminium avec mousse protectrice. Équipé d'un raccord rapide universel, d'une valve pour l'alimentation d'eau et d'un robinet de régulation.

Réf.	Longueur	
07316	2 x 0,9 m	



Passage d'eau



Réf. 07316

#### Support manches 3 attaches

En inox. Pour accrocher les manches facilement afin d'éviter que les balais ne posent sur le sol et se déforment. Tient des manches de diamètres différents (Ø de 9 à 35mm)

Réf.	Longueur	
07331	500 mm	















La poignée et la lame en silicone douce et souple s'adaptent aux formes de la carrosserie. Ne griffe pas et ne laisse pas de traces. Permet de sécher rapidement un véhicule après le lavage (plastiques, carrosserie et vitres). S'adapte aussi à d'autres surfaces comme les parois de douche, les fenêtres, les miroirs, carrelages, ...).

 Réf.
 Longueur

 07344
 300mm

Réf. 07344

# Lot de 10 gommes détachantes

Elimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse. Convient parfaitement pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules et bateaux.

Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement. Dimensions : 110x63x38mm.















Fibres douces et absorbantes. Excellent résultat de nettoyage.



Réf. 21022

#### Lot de 10 éponges 2 faces grattantes

Mélange efficace de microfibres portées au point de fusion. Pour remplacer les boules en inox. Avec deux faces grattantes. Récure très bien les éviers de cuisine, les poêles les plus fragiles, les marques de calcaire sur pare-douche et baignoire. Sans rayer. Dimensions: 140x100x30mm.



Réf. 14630



14630

X 10



# NETTOYAGE / Accessoire de nettoyage

# Vêtement textile propre - polycoton. Format 60x60cm environ. Carton distributeur de 10kg (tolérance de +/- 5%).-

#### Chiffons blancs

Polycoton. Linge lavé en blanchisserie industrielle. Carton distributeur de 10kg (tolérance de +/- 5%).



Réf. 17556

#### ) Chiffons blancs

100% coton (draps, nappes, serviettes..). Format 60x80cm environ. Essuyage délicat, Linge lavé en blanchisserie industrielle. Très bonne absorption. Carton distributeur de 10kg (tolérance de +/- 5%).





#### Kel. 1/556



Réf. 14573



#### Lot de 5 microfibres non-tissé

130g/m<sup>2</sup>

Elimine les graisses et les salissures tenaces en un seul passage. Ne peluche pas, ne s'effiloche pas et ne se déchire pas. S'utilise sec ou humide. Absorbe 5 fois son poids. Temps de séchage très court. Utilisations: vitres, inox, émail et laques. Parfait pour poser les verres encore mouillés sur une surface douce et absorbante. Dimensions: 40x38cm.



Réf. 14567

#### Lot de 10 microfibres «Tricot First»

Performance de nettoyage économique. Bonne capacité d'absorption. Très doux. Spécialité ménage et essuyages fins. Utilisation : toutes activités de nettoyage.

Réf.	Couleur	Dimensions
14000	Fuschia	20 v 20 om
14002	Gris	38 x 38 cm

200g/m<sup>2</sup>

Réf. 14000 - 14002

#### Lot de 5 microfibres «Tricot Soft»

Performance de nettoyage optimale. Epais et bonne capacité d'absorption. Très doux. Longévité. Utilisations: toutes activités de nettoyage.

300 g/m<sup>2</sup>

Réf.	Couleur	Dimensions
14004	Bleu	40 x 40 cm



# Accessoire de nettoyage - Lavage manuel

## / NETTOYAGE





Produit spécial pour l'industrie automobile, les car-wash, les carrossiers. Facile à essorer. Découpe au laser. Pas de surjet et pas d'étiquette qui risquent de rayer. Absorption maximum. Parfaitement économique.

Réf.	Couleur	Dimensions
14016	Bleu	40 x 40 cm









#### Microfibre auto «Luxus»

Très grande dimension. Pour sécher un véhicule entièrement en une seule fois sans devoir essorer. Capacité d'absorption extraordinaire. Des fibres extrêmement douces qui ne rayent pas. Les bords satinés très doux garantissent une utilisation sans risques sur toutes les peintures. Une face à fibres longues et une face à fibres courtes


Couleur	Dimensions	
Gris	60 x 90 cm	
	400	
0 = 1 == 2		
. 14018		
		Gris 60 x 90 cm  Og/m²




Ecolabel

#### Ouate chamois

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2 x 20g. A dévidage central.







#### ) Ouate blanche

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2 x 19 g - A dévidage central.

Iraitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrège pas au contact de l'eau.





Réf.	Lot de	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect	Modèle	Composition
17506	X 6	450 formats	19,5 x 30 cm	1 kg	Lisse		ECO 100% fibre recyclée
17521	X 6	700 formats	19,5 x 25 cm	1,29 kg	Lisse	Ultra compacte	ECO 100% fibre recyclée
17537	X 2	800 formats	21x25cm	1,6 kg	Gaufré		ECO 100% fibre recyclée
17522	X 2	880 formats	26 x 35 cm Grand format	3,7 kg	Lisse	Spécial pis	Pure cellulose : plus absorbant
14595	X 2	960 formats	21 x 30 cm	2,3 kg	Lisse		ECO 100% fibre recyclée



#### ) Ouate bleue


Bobine prédécoupée. A dévidage central.







Réf.	Lot de	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect	Modèle	Nombre de plis
17526	X 2	1000 formats	21 x 30 cm	2,52 kg	Lisse		2 plis - 2 x 20g
17541	X 2	1000 formats	26 x 35 cm Grand format	5,4 kg	Lisse	Hyper absorbant Hyper résistant + 30%	3 plis - 3 x 20g



#### Rouleau de papier hygiénique « maxi jumbo »

Blanc 350 mètres. Pour distributeur réf. 14514.

les 6 bobines

Réf. 17511




#### Nouleaux de papier hygiénique

Blanc 200 feuilles - 2 plis

Les 96 rouleaux







Réf. 58160

Réf. 58162

Réf. 58158

Réf. 58155

selon la norme IS016128.

# DROGUERIE INTÉRIEURE / Savon

#### Savon végétal en poudre au lavandin

Efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le cambouis.

Il respecte l'épiderme, il contient de la glycérine végétale, ainsi que de la cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée au pouvoir grattant.



Réf. 58130



Réf. 58132



## Crème lavante KARZHAN

Crème lavante sans solvant adaptée pour le nettoyage des mains au quotidien. Respecte l'épiderme.



Agents lavants d'origine végétale



500 ml

Réf. 58100



Crème sans rinçage

Particulièrement adaptée pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants. Elle respecte l'épiderme et contient un solvant végétal issu de la noix de coco et de la pierre ponce. Idéale en solution camion de dépannage ou intervention.

> 250 ml Réf. 58152



Pompe doseuse 3,5cc .

Pour les bidons de 4,5L et 5L.

Réf. 58170


> 70 lingettes nettoyante mains imprégnées en pot distributeur

Lingettes bleues 27 x 31 cm. Sans eau, puissant et efficace. Formule liquide de haute qualité à base d'orange. Pour graisse, colle, peinture, goudron et lubrifiants.



Lingettes avec une face abrasive pour un meilleur nettoyage





# Entretien cuisine et sol intérieur / DROGUERIE INTÉRIEURE

## Nettoyant désinfectant virucide

Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres... S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, jouets... Agréablement parfumé à la menthe. Ne laisse aucune trace sur le support. Aspect: liquide limpide. pH: 7,7 - 8,7. Densité: 0.95 - 0.97, Produit biocide.



750 ml 。

Réf. 57615







**BACTERICIDE EN1276, EN13697 ET** EN13727 LEVURICIDE EN1650, EN13697 ET EN13624 VIRUCIDE EN 14476



Réf. 57617

#### Nettoyant désinfectant surodorant

Produit d'entretien quotidien avec action désinfectante. Ne laisse pas de trace. Peu moussant, il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum. Produit biocide.







Parfum marine

5 L

Réf. 58510



Parfum ambiance

Réf. 58512

## Dégraissant désinfectant surfaces alimentaires

Prêt à l'emploi. Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail, chambres froides, équipements, ustensiles... Produit biocide.



) BACTÉRICIDE EN1276 ET EN13697 FONGICIDE EN1650 **LEVURICIDE EN13697 VIRUCIDE EN 14476** 





750 ml Réf. 57613

#### Nettoyant détergent moquette

Produit concentré spécialement conçu pour le nettoyage en machine injection-extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus .. Il est non moussant. Laisse une odeur agréable et durable de pomme verte.

1 Dosage : 2 à 5 % (eau tiède) Passer l'aspirateur pour éliminer les poussières et autres corps étrangers. Une concentration plus importante ou une pré-imprégnation par pulvérisation (dilution 10 %) peut être nécessaire selon l'encrassement de la moquette. Passer la machine à injection-extraction.






5 L

# DROGUERIE INTÉRIEURE / Entretien sol intérieur - Savon - Produit ménager multiusage





Détergent spécifique, ultra concentré, destiné à l'entretien journalier des carrelages, sols stratifiés, sols vitrifié ou sols en bois vitrifié mat et brillant, pierres, marbres et pierres marbrières, grés cérames, granits, ardoises, tomettes. Ne laisse pas de trace sur des surfaces naturellement brillantes. Sèche très rapidement. Laisse une agréable odeur de citron.




Parfum citron

1L

Réf. 58505

Nettoyage manuel : diluer de 2 à 3 % dans l'eau. Inutile de rincer. Nettoyage à l'autolaveuse : diluer de 1 à 2 % dans l'eau. Recommandations : ne pas utiliser sur des surfaces protégées par une émulsion auto-lustrante.



Réf. 58500

Efficace dès les basses températures (30°/40°C). Pénètre au cœur du linge pour mieux décoller les taches même les plus tenaces.



100 lavages

Réf. 58000



- Parfum savon de Marseille
- ) Lavage en machine ou à la main

#### Lessive en poudre concentrée KARZHAN

Pour le lavage en machine ou lavage à la main. Efficace à toutes températures pour tous textiles.



#### Assouplissant **KARZHAN**

L'assouplissant KARZHAN apporte souplesse au linge, élimine l'électricité statique et favorise le séchage.



Réf. 58040



Parfumé Tous textiles

#### Nettoyant intérieur multi-surfaces

Retire rapidement et efficacement toutes les traces laissées par les graisses, huile, salissures, sauces...

ldéal pour moquettes,





# Lessive textile - Entretien sol intérieur / DROGUERIE INTÉRIEURE

#### Savon noir liquide à l'huile de lin

Pour nettoyer efficacement toute la maison avec un seul produit : détache, dégraisse et fait briller toutes surfaces.



- Nettoyant sols d'origine végétale
- ) Sans rinçage
- **Qualité professionnelle**



Fabrication artisanale française : cuisson au chaudron par un Maître imple et économique.



Réf. 58372

#### Bicarbonate de soude

L'indispensable multi-usages pour la maison et le jardin. Détachant, blanchissant, désodorisant, poudre à récurer... Pour plaques de cuisson, fours, plans de travail, réfrigérateurs... Ecologique, non toxique, biodégradable, qualité alimentaire.



100% d'origine naturelle



5 kg

Réf. 59000



#### Nettoyant vitres et surfaces

Spécialement conçu pour le nettoyage des vitres, glaces et toutes surfaces lisses (chromes, inox, aluminium, plastique...). Ne contient pas de silicone.



Réf. 58580



Réf. 58583



## Détachant à l'oxygène actif

Prêt à l'emploi pour textiles, tapis et moquette. A l'oxygène actif, très efficace sur les taches organiques et sur les taches de toutes natures : graisses, encres, rouge à lèvres, café, thé, vin rouge, sang, fruits ...



750 ml Très efficace.

Réf. 58050



#### Dégraissant de surfaces hyperactif

Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer toutes les salissures, y compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables. Très efficace et très polyvalent. S'utilise également pour éliminer les traces d'encres, de rouge à lèvres, de graisses et de nicotine. Peut être utilisé pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques. Ne laisse pas de traces sur le support nettoyé et sèche rapidement. Il est agréablement parfumé à la pomme. Eco-formulé sur base végétale.

Parfum pomme

750 ml

Réf. 58600





Parfum pomme

5 L

Réf. 58605



#### Vinaigre de nettoyage surpuissant 14°

Puissant nettoyant multi-usages. Détartre, dégraisse, nettoie, désodorise. Sert à l'entretien du jardin et des extérieurs de la maison (murs, allées, terrasses...).



) Muti-usages

Surpuissant et Concentré

Qualité professionnelle



20 L Réf. 58295



# DROGUERIE INTÉRIEURE / Entretien cuisine, salle de bain et toilettes











Réf. 58700

**BACTERICIDE EN1276** 





# Entretien toilettes, fosse, canalisation, cheminée et chauffage / DROGUERIE INTÉRIEURE

#### Détartrant rénovateur mousse WC

Permet d'éliminer les traces de calcaire, d'urine, de rouille et autres dépôts dans les toilettes. L'effet moussant permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Agréablement parfumé.





Réf. 58710

#### Traitement pour WC chimiques

Traitement BIOACTIF 100% efficace pour traiter et désodoriser les WC chimiques. Eco-conçu à base de micro-organismes biologiques et de tensio-actifs d'origine végétale et adapté à l'entretien des WC Chimiques des équipements de loisirs (camping-car, bateaux, caravanes, mobiles-homes, campings, résidences secondaires.). Il peut aussi être utilisé pour le traitement biologique des canalisations et réservoirs de stockage (Tanks). Détruit les mauvaises odeurs à leur source et réduit la formation de gaz malodorants. Produit aussi efficace qu'agréable à utiliser. Laisse une odeur agréable et rémanente de pin jusqu'à la vidange. Aspect : liquide bleuté.





Peut aussi être utilisé dans les WC classiques pour colorer l'eau des réservoirs de chasse

protecteur à chaque chasse



Avec bouchon doseur

1L

Réf. 58718

Réf. 58720



#### Gel combustible multi-usages

Destiné à faciliter l'allumage de tous types de feux, réchauds à fondue, chauffe-plats, barbecue et cheminée...





1L Réf. 58765

#### Nettoyant siphons et canalisation

Produit enzymatique pour l'entretien des canalisations. Elimine les matières organiques responsable des mauvaises odeurs et du bouchage des canalisations. Produit écologique sans danger pour les fosses septiques et stations d'épuration. Puissant désodorisant. Convient à tous types de sanitaires et canalisations.





1L Réf. 58740



#### Déboucheur liquide caustique

Dissout tous les dépôts encombrants (papiers, résidus ménagers, huile, cheveux...) des canalisations des WC, lavabos, éviers... Sans danger pour fosses septiques , émail et tuyauteries.



Réf. 58748



#### Déboucheur liquide caustique ultra concentré

Dissout tous les dépôts encombrants (papiers, résidus ménagers, huile, cheveux...) des canalisations des WC, lavabos, éviers... Formule concentrée en agents alcalins. Sans danger pour les fosses septiques, émail et tuyauteries.





1 L Réf. 58745

# DROGUERIE EXTÉRIEURE / Entretien terrasse, toiture, sol extérieur, porte, fenêtre et mur

#### Nettoyant concentré dalles et toitures

Très puissant pour décontaminer, nettoyer, blanchir et rénover les surfaces traitées : façades – murs – terrasses – toitures – bordures – pavés – piscines ouvertes... Elimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées par les algues, mousses et lichens. Pour traiter 150 à 225m² de surface. Produit biocide.



Réf. 14326

Nettoyant concentré dalles et toitures

Nettoyant concentré pour traiter 800 à 1400m² de surface. Nettoyage des dalles, toitures, escaliers, balcons, toitures. Traitement de coques de bateaux, courts de tennis, etc. Traitement CURATIF et PREVENTIF en utilisant les mêmes dosages, Produit biocide.



20 L Réf. 14329





Permet d'éliminer grisaillement et salissures sans décolorer le bois. S'utilise sur boiseries extérieures. mobiliers de jardin, volets, caillebotis, terrasses, ponts de bateaux, barrières, abris de jardin,...



Application suivant **météo** (pas de pluie avant 3 jours). Appliquer un produit hydrofuge pour retarder au maximum le retour de mousse.

5 L

Réf. 58790





Applications intérieures et extérieures. Formulation prête à l'emploi. Utilisations : dalles - pavés autobloquants - ciment - béton - pierres naturelles - pierres reconstituées - terres cuites margelles - trottoirs.. Rendement pour 1L: 10m<sup>2</sup> selon porosité du support.



Crée une barrière imperméable

Stoppe l'humidité

Facilite l'entretien des supports

Réf. 14327

## Décapant laitance de ciment/détartrant piscine

Il dissout les carbonates, calcaires, laitances de ciment. Adapté au nettoyage des toupies, trémies, moules, outillages divers. Super détartrant des piscines. Il s'utilise également pour la préparation ou la rénovation des sols.

> S'utilise pur ou dilué à l'eau jusqu'à 3 fois son volume.



5 L Réf. 58780



#### Nettoyant graffiti

Solvant nettoyant destiné à éliminer les graffiti sur des supports fragiles : Macrolon, ABS, polyester, PVC, Plexiglas, coton, peintures, tous tissus synthétiques. N'agresse pas le support. Il est efficace sur surfaces humides. Ne contient pas d'éthers d'éthylène glycols.

 $oldsymbol{1}_{\mathsf{S'utilise}}$  pur. Détremper le graffiti avec un pinceau, un rouleau ou en pulvérisation. Laisser agir puis essuyer ou rincer à l'eau sous pression.



750 ml Réf. 58670











# Décourrez la gamme AUTOKLEAN BY KARZHAÑ

Principes actifs d'origine végétale.



Des produits d'entretien pour vos véhicules :



> possédant des principes actifs d'origine végétales



> respectant et protegeant l'utilisateur



> aussi efficace que les produits à base solvanté



> à prix compétitifs







le Catalogue



CTURNY

Route de Strasbourg 67600 SÉLESTAT Tél. 03 88 92 11 53 rnacs non contractuelles, bescriptus valables sau erreuts typographiqu Ne pas jeter sur la voie bublique. Certains produits sont dangereux, respec les précautions d'embloi. Conception et réalisation : www.aasv.com.fr